

Depressão

A depressão é um transtorno psiquiátrico que afeta pessoas de todas as idades. Caracteriza-se pela perda de prazer nas atividades diárias (anedonia), apatia, alterações cognitivas (diminuição da capacidade de raciocinar adequadamente, de se concentrar ou/e de tomar decisões), psicomotoras (lentidão, fadiga e sensação de fraqueza), alterações do sono (mais frequentemente insônia, podendo ocorrer também hipersonolência), alterações do apetite (mais comumente perda do apetite, podendo ocorrer também aumento do apetite), redução do interesse sexual, retraimento social, ideação suicida e prejuízo funcional significativo (como faltar muito ao trabalho ou piorar o desempenho escolar).


		Classe			
		ISRS ex.: fluoxetina, citalopram	IRSN ex.: duloxetina, venlafaxina	ADT - ex.: amitriptilina, clomipramina	Antidepressivos, noradrenérgicos e serotoninérgicos específicos (ANES) ex.: mirtazapina
EFICÁCIA	5-HT	✓	✓	✓	✓
	Noradrenalina		✓	✓	✓
EFITOS ADVERSOS	α2-adrenérgicos			✓	
	Muscarínicos			✓	
	Histamínicos			✓	✓

sedação e
sonolência^{10,13}
visão borrada,
retenção urinária,
constipação,
glaucoma de
ângulo fechado^{11,12}
hipotensão
ortostática^{11,12}
tontura
taquicardia^{10,11}

ISRS - inibidor seletivo da recaptação de serotonina
IRSN - inibidor da recaptação de serotonina e norepinefrina
ADT - antidepressivos tricíclicos

CYMBALTA

Antidepressivo de ação dupla equilibrada, pois atua nos sistemas serotoninérgico e noradrenérgico, e com isso possibilita melhora nos sintomas emocionais e físicos dos pacientes, auxiliando a remissão completa do transtorno depressivo maior.



► Posologia simples, com dose única diária.



► Bom perfil de tolerabilidade e segurança.



► Alívio rápido e duradouro da dor de dia e à noite.



► Trata efetivamente os sintomas físicos e emocionais da depressão, com alívio rápido e duradouro.

Medicamento
de referência,
com qualidade,
segurança e
eficácia.

Dor

O Cymbalta apresenta efeito analgésico, independentemente dos efeitos antidepressivos, com alívio rápido e duradouro da dor de dia e à noite.

Alívio da DOR

Fibromialgia

Por atuar nos sistemas noradrenérgico e serotoninérgico, o Cymbalta reduz significativamente a dor, sendo bem tolerado para o tratamento da fibromialgia.

Osteoartrite

O Cymbalta é um analgésico de ação central, o que ajuda a melhorar significativamente a dor em pacientes com osteoartrite crônica, ajudando-os a retomar suas atividades e trabalho normalmente.

Lombalgia Crônica

O tratamento com Cymbalta reduziu significativamente a gravidade da dor lombar crônica, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

DNPD

O Cymbalta é recomendado como terapia de primeira linha para dor neuropática periférica diabética (DNPD) pelo IASP, EFNS e NICE.